Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 00:03

Link do produktu: https://dobrehaki.pl/hak-holowniczy-vw-transporter-t6-furgon-minibus-2015-p-4164.html



Hak holowniczy VW Transporter T6 Furgon, Minibus 2015-

Nasza cena brutto	**542 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**V-119-3**
Kod producenta	**V-119**
Kod EAN	**5907615826702**
Producent	**STEINHOF**
System kuli	**odkręcany**
Max. uciąg [kg]	**2800**
Homologacja	**tak**

Opis produktu

Hak holowniczy VW Transporter T6 Furgon, Minibus również 4x4 również wersja z czujnikami cofania 06.2015-

Schemat konstrukcji haka holowniczego:

Cenisz sobie niezawodność i bezpieczeństwo? Chcesz rozszerzyć możliwości transportowe w VW Transporter T6? Wybierz Hak holowniczy Steinhof V-119 z kulą odkręcaną zaprojektowany specjalnie do VW Transporter T6. Kupując ten hak masz okazję wesprzeć polską gospodarkę. Więcej informacji na temat fabryki haków holowniczych Steinhof znajdziesz w zakładce **O Producencie**: zarówno opis jak i ciekawe video.

System kuli haka V-119 to odkręcana kula typu łabędzia szyja, którą można łatwo zdemontować za pomocą dwóch śrub poprzecznych. Zgodnie z wytycznymi producenta samochodu **maksymalna masa holowanej przyczepy** dla haka V-119 to 2800 kg , a **nacisk pionowy na kulę haka** to 120 kg. Montaż haka holowniczego Steinhof V-119 wymaga demontażu zderzaka. Podcięcie zderzaka w VW Transporter T6 nie musi być wykonane. Wraz z hakiem otrzymasz szczegółową instrukcję montażu.

Homologacja europejska haka znajduje się na tabliczce znamionowej. Hak V-119 idealnie sprawdza się do holowania przyczep oraz do przewozu rowerów na bagażniku montowanym na kuli haka (sprawdź kategorię produktów: Bagażniki Rowerowe na Hak). Do montażu haka należy koniecznie dokupić **wiązkę elektryczną haka**. Dopasowane warianty wiązek znajdują się w zakładce **Akcesoria**. Wybór wiązki zależy od tego, czy **hak holowniczy Renault Clio Grandtour od 08.2016** będzie używany do holowania przyczep lekkich (7-pin), ciężkich i kempingowych (13-pin) czy też transportu rowerów (13-pin).

Dane techniczne:

Producent

STEINHOF

Numer katalogowy

V-119

Zastosowanie haka

VW Transporter T6 Furgon, Minibus również 4x4 również wersja z czujnikami cofania

System kuli haka

odkręcana (łabędzia szyja)

Maksymalna masa przyczepy

2800 kg

Nacisk pionowy na kulę

120 kg

Siła D

14.2 kN

Demontaż zderzaka

tak

Podcięcie zderzaka

nie

Masa haka

16 kg

Homologacja europejska

e20

Orientacyjny czas montażu

2.0 h

Instrukcja montażu

Zobacz tutaj lub w zakładce Do Pobrania

Sugerowana wiązka 7-pin

737050

Sugerowana wiązka 13-pin

748750

Hak holowniczy od szanowanego na rynku europejskim polskiego producenta - marki STEINHOF - zaprojektowany do VW Transporter T6 będzie Ci służył przez długie lata. Zamów teraz!

O producencie

Haki holownicze Steinhof znajdziesz w sklepie DobreHaki.pl z wysyłką kurierem do domu lub do mechanika. Po lewej stronie znajduje się **wyszukiwarka haków holowniczych** po marce i modelu samochodu, wybierz więc swoje auto i przejdź do kompatybilnych produktów. Do wszystkich haków Steinhof należy wybrać **wiązkę elektryczną haka**, czasem musi to być wiązka haka z modułem elektronicznym, ta informacja znajduje się na stronie każdego haka w zakładce Akcesoria. Większość haków Steinhof posiada homologację europejską, która jest gwarancją jakości haka i tego, że hak będzie montowany w fabryczne otwory przewidziane w danym modelu samochodu. Tutaj znajduje się katalog haków holowniczych.Haki holownicze Steinhof powstają ze specjalnie wyselekcjonowanych surowców, posiadają odpowiednie homologacje, które są gwarancją ich wytrzymałości oraz potwierdzeniem, że do klienta trafia wyłącznie hak holowniczy najwyższej jakości. Oferujemy zaczepy samochodowe dostosowane do samochodów osobowych oraz dostawczych. Gwarantujemy, że haki zanim trafią do sprzedaży rynkowej są uprzednio poddawane około 50-godzinnym specjalistycznym testom zmęczeniowym przeprowadzanym w wewnętrznym laboratorium. Badanie polega na sprawdzeniu ich wytrzymałości przy 2 mln cykli pod danym obciążeniem, ma ono na celu zapewnienie stałej, wysokiej i powtarzalnej jakości dla produkcji seryjnej.